

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ				
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.				
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	OIK-1101	ton	14,90	
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	OIK-1104	ton	2,10	
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	OIK-1103	ton	7,50	
Μεταφορά υλικών με τα χέρια	OIK-1126	ton x 10 m	5,30	
Μεταφορά υλικών με μονότροχο	OIK-1127	ton x 10 m	2,10	
Μεταφορά υλικών με ζώα.	OIK-1128	ton x 100 m	3,40	
Μεταφορές με αυτοκίνητο				
διά μέσου οδών καλής βατότητας	OIK-1136	ton.km	0,40	
διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	OIK-1137	ton.km	0,50	
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων				
περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	OIK-2101	m2	4,80	+ΜΤΦ
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	OIK-2101	m2	5,30	+ΜΤΦ
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	OIK-2112	m3	4,10	+ΜΤΦ
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής				
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	OIK-2115	m3	19,90	+ΜΤΦ
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	OIK-2116	m3	24,00	+ΜΤΦ
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	OIK-2117	m3	26,50	+ΜΤΦ
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	OIK-2118	m3	33,20	+ΜΤΦ
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής				
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	OIK-2122	m3	19,90	+ΜΤΦ
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	OIK-2125	m3	29,10	+ΜΤΦ
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή	OIK-2126	m3	37,10	+ΜΤΦ
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής				
σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	OIK-2124	m3	6,70	+ΜΤΦ
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	OIK-2127	m3	39,80	+ΜΤΦ
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	OIK-2128	m3	46,40	+ΜΤΦ
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m				
για τις γενικές εκσκαφές	OIK-2132	m3	0,70	
για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	OIK-2133	m3	5,30	
για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	OIK-2134	m3	1,10	
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)	OIK-2135.1	m3	22,60	+ΜΤΦ
Ανόρυξη φρεάτων				
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	OIK-2142	m3	39,80	+ΜΤΦ
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	OIK-2143	m3	46,40	+ΜΤΦ
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	OIK-2144	m3	53,00	+ΜΤΦ
σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	OIK-2145	m3	55,60	+ΜΤΦ
Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους μεγαλύτερου των 5,00 m				
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	OIK-2151	m3	19,90	
σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως	OIK-2152	m3	24,00	
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	OIK-2162	m3	6,00	
Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	OIK-2163	m3	2,10	
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	OIK-2162	m3	21,20	+ΜΤΦ
Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	OIK-2162	m3	5,30	+ΜΤΦ
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	OIK-2171	m3	1,40	
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.				
με την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	OIK-2172	m3	6,70	
χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	OIK-2173	m3	4,80	
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	OIK-2177	ton x 10 m	5,30	
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	OIK-2178	ton x 10 m	2,10	
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	OIK-2180	m3.km	0,50	
21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ				

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων				
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα				
Ισχύος έως 1,0 HP	OIK 2185	h	2,10	
Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP	OIK 2185	h	2,70	
Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	OIK 2186	h	3,40	
Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	OIK 2186	h	4,10	
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.				
Ισχύος έως 1,0 kW	OIK 2185	h	2,10	
Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	OIK 2185	h	2,70	
Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW	OIK 2186	h	3,40	
Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	OIK 2186	h	4,80	
Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW	OIK 2186	h	6,00	
Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος.	ΟΔΟ-2861	m	19,90	
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος				
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	ΥΔΡ-6620.1	m	8,10	
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	ΥΔΡ-6620.2	m	13,40	
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	ΥΔΡ-6620.3	m	17,30	
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΥΔΡ-6620.4	m	22,60	
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	OIK-2202	m3	26,50	+ΜΤΦ
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	OIK-2204	m3	33,20	+ΜΤΦ
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαρέσεως	OIK-2212	m3	5,30	
Καθαίρεσεις πλινθοδομών	OIK-2222	m3	33,20	
Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαρέσεως	OIK-2223	m3	13,40	
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα				
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	OIK-2226	m3	66,20	+ΜΤΦ
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	OIK-2226	m3	199,00	+ΜΤΦ
Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	OIK-2226	m*cm (dm2)	11,60	
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.				
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	OIK-2226	m3	92,70	+ΜΤΦ
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	OIK-2226	m*cm (dm2)	23,00	+ΜΤΦ
Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής προκειμένου να δημιουργηθεί ανπσεισμικός αρμός εντός του σώματος του κίριου ή με όμορο κίριο	OIK-2226	m*cm (dm2)	34,60	
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους				
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK-2236	m2	4,80	
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	OIK-2237	m2	6,70	
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου				
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	OIK-2238	m2	4,80	
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	OIK-2239	m2	8,10	
Καθαίρεση επικεραμώσεων			4,80	
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	OIK-2241	m2	4,80	
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	OIK-2241	m2	6,40	
Καθαίρεση επιχρισμάτων	OIK-2252	m2	6,70	
Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές				
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	OIK-2261A	τεμ	9,40	
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	OIK-2261B	τεμ	13,40	
Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	OIK-2261Γ	τεμ	15,90	
Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	OIK-2261Δ	τεμ	22,60	
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	OIK-2264.1A	τεμ	39,80	
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2	OIK-2264.1B	τεμ	53,00	
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2	OIK-2264.1Γ	τεμ	59,60	
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	OIK-2264.1Δ	τεμ	66,20	
Διάνοξη αυλακιού σε πλινθοδομή				
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	OIK-2265A	m	8,10	
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	OIK-2265B	m	13,40	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	OIK-2267	τεμ	4,10	
Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές				
Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2	OIK-2268A	τεμ	66,20	+ΜΤΦ
Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2	OIK-2268B	τεμ	79,40	+ΜΤΦ
Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2	OIK-2268Γ	τεμ	92,70	+ΜΤΦ
Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2	OIK-2268Δ	τεμ	106,00	+ΜΤΦ
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα				
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	OIK-2269A	μμ	33,20	+ΜΤΦ
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	OIK-2269B	μμ	39,80	+ΜΤΦ
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	OIK-2269Γ	μμ	46,40	+ΜΤΦ
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα				
Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	OIK-2271A	τεμ	39,80	
Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	OIK-2272A	τεμ	53,00	
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	OIK-2275	m2	19,90	
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	OIK-2275	m2	5,30	
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	OIK-5276	m3	66,20	
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	OIK-2275	m2	2,70	
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	OIK-2275	m2	2,10	
Καθαίρεση οροφокοιναμάτων	OIK-2252	m2	2,70	
Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	OIK-6102	kg	0,50	
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	OIK-6102	kg	0,40	
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	OIK-2236	m2	1,40	
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μορισσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	OIK-2239	m2	2,70	
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	OIK-2275	m2	3,40	
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων				
Για ξύλινα κιγκλιδώματα	OIK-2275	m3	39,80	
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	OIK-2275	kg	0,40	
Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων				
Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	OIK-2275	m2	5,30	
Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	OIK-2275	m2	6,70	
Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	OIK-2275	m2	13,40	
Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	OIK-2241	m2	10,60	
Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	OIK-2275	m3	53,00	
23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ				
Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών	OIK-2301	m3	153,00	
Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα	OIK-2302	m2	4,10	
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	OIK-2303	m2	6,70	
Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	OIK-2304	m2	1,40	
Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	OIK-2304	m2	10,60	
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	OIK-2303	m2	13,40	
Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)				
Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης	OIK-2303	κ.α.	398,00	
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg	OIK-2303	κ.α.	159,00	
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg	OIK-2303	κ.α.	212,00	
Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	OIK-2314.1	m2	0,70	
Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα	OIK-2312	m3	133,00	
Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου	OIK-2312	m	358,00	
31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ				
Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου	OIK-3101	m3	66,20	
Γαρμπιλοδέματα				
Για γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3207	m3	92,70	
Για γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3208	m3	97,90	
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού				
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	OIK 3211	m3	79,40	
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3212	m3	86,10	
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK-3213	m3	99,30	
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3214	m3	113,00	
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3215	m3	120,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	OIK 3215	m3	130,00	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	OIK 3216	m3	153,00	
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσπρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας				
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	OIK 3211	m3	86,10	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3212	m3	92,70	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK-3213	m3	106,00	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3214	m3	127,00	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3215	m3	133,00	
Σκυροδέματα μικρών έργων				
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	OIK 3211	m3	99,30	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3212	m3	106,00	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK 3213	m3	121,00	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK 3214	m3	140,00	
Προκασκειασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο σκυρόδεμα	OIK 3215	m3	464,00	
Προκασκειασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα	OIK 3215	m3	398,00	
Σώματα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα	OIK 7933.1	m3	42,40	
Προσαύξηση πηγής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	OIK 3218	m3	39,80	
Προσαύξηση πηγής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3				
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	OIK 3223.A.3	m3	26,50	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	OIK-3223.A.4	m3	33,20	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	OIK-3223.A.5	m3	39,80	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	OIK 3223.A.6	m3	42,40	
Για κασσκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	OIK 3223.A.7	m3	46,40	
33. ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ				
Κασσκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα				
Με ισχνό θηραϊκόδεμα	OIK-3301	m3	53,00	
Με μέτριο θηραϊκόδεμα	OIK-3302	m3	54,30	
Με ισχυρό θηραϊκόδεμα	OIK-3303	m3	57,00	
Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3304	m3	59,60	
34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ				
Κασσκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα				
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3	OIK-3401.1	m3	53,00	
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 200 kg τσιμέντο ανά m3	OIK-3401.2	m3	58,20	
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με 250 kg τσιμέντο ανά m3	OIK-3402.1	m3	63,50	
Κασσκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα				
Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3401.1	m3	59,60	
Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	OIK-3401.1	m3	66,20	
35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ				
Κασσκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.				
Με ισχνό κισηρόδεμα	OIK-3501	m3	102,00	
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	OIK-3502	m3	106,00	
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m3	OIK-3503	m3	109,00	
Κασσκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	OIK 3504	m3	133,00	
Κασσκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3	OIK 3505	m3	159,00	
Κασσκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	OIK 3506	m3	127,00	
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
Ξυλότυποι χυτών τοίχων	OIK 3801	m2	13,40	
Ξυλότυποι χυτών μικροκασκευών	OIK 3811	m2	17,30	
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κασκευών	OIK 3816	m2	15,30	
Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	OIK 3821	m2	39,80	
Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας	OIK 3823	m2	53,00	
Προσαύξηση πηγής ξυλότυπων λόγω ύψους	OIK 3824	m2	8,10	
Επεξεργασία σανιδώματος ξυλότυπων	OIK 3841	m2	5,80	
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	OIK 3841	m2	19,60	
Πλαστικότυποι φανωμαπικών πλακών				

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Με φανώματα ύψους 300 mm	OIK 3816	m2	33,20	
Με φανώματα ύψους 425 mm	OIK 3816	m2	39,80	
Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής	OIK 3816	m2	26,50	
Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής	OIK 3816	m2	33,20	
Προσαύξηση πηγής μεταλλοτύπων λόγω ύψους	OIK 3817	m2	6,70	
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	OIK 3816	m	2,30	
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος				
Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A (S220s)	OIK-3872	kg	1,20	
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,20	
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	OIK-3873	kg	1,10	
Προσαύξηση πηγής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών	OIK 3876	kg	0,30	
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα				
Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι	OIK 3873	kg	7,50	
Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις	OIK 3873	kg	7,50	
Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από πάλιο	OIK 3874	kg	74,80	
Εφαρμογή προέντασης και αγκυρώσεων	OIK 3874	kg	7,00	
Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	OIK 3873	m2	1,80	
41. ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ				
Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων	OIK 4104	m3	35,80	
Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή				
Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm	OIK-4106	m2	6,70	
Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους άνω των 25 cm	OIK-4107	m2	19,90	
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ				
Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα	OIK 4201	m3	79,40	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τιμέντου				
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	OIK-4205	m3	79,40	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	OIK-4206	m3	86,10	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	OIK-4207	m3	92,70	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τιμέντου				
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	OIK-4211	m3	79,40	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	OIK-4212	m3	86,10	
Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	OIK-4213	m3	99,30	
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	OIK 4226	μμ	19,90	
Κοινές γωνιολιθοδομές				
Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	OIK-4251	m3	199,00	
Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τιμέντου	OIK-4257	m3	212,00	
Κοινές γωνιολιθοδομές με τιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4262	m3	219,00	
Προσαύξηση πηγής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών	OIK 4265	m3	9,40	
43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ				
Λιθοδομές ανωδομών				
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2	OIK-4301	m3	140,00	
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τιμέντου	OIK-4307	m3	143,00	
Λιθοδομές ανωδομών με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4313	m3	118,00	
Λιθοδομές θεμελίων				
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τιμέντου	OIK-4305	m3	99,30	
Λιθοδομές θεμελίων με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4311	m3	90,00	
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης				
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τιμέντου	OIK-4306	m3	110,00	
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4312	m3	120,00	
Προσαύξηση πηγής λιθοδομών	OIK 4321	m3	9,40	
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	OIK 4307	m3	153,00	
Ξυστές ογκολιθοδομές	OIK 4307	m3	418,00	
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	OIK-4356.1	m3	490,00	
Πρόσθετη πηγή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου				
Πρόσθετη πηγή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 m μέχρι 15,00 m.	OIK-4401	m3	13,40	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Πρόσθετη πηή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος άνω των 15,00 m	OIK-4402	m3	33,20	
45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ				
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου				
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	OIK-4501	m2	19,90	
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	OIK-4502	m2	26,50	
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	OIK 4503	m2	27,90	
Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)	OIK 4504	m2	33,20	
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών				
Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	OIK-4511	m2	49,00	
Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	OIK-4515	m2	59,60	
Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισοδόμων λιθοδομών	OIK-4525	m2	55,60	
Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς γωνιολίθους λατομείου	OIK 4531	m2	33,20	
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ				
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm				
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	OIK-4621.1	m2	17,30	
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4622.1	m2	20,80	
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπαπκοί τοίχοι)	OIK-4623.1	m2	40,30	
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπαπκοί τοίχοι)	OIK-4624.1	m2	63,30	
Πάχους 2 πλίνθων	OIK-4625.1	m2	80,60	
Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm				
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	OIK-4641	m2	19,90	
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4642	m2	24,00	
Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπαπκοί τοίχοι)	OIK-4642	m2	46,40	
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπαπκοί τοίχοι)	OIK-4644	m2	66,20	
Πάχους 2 πλίνθων	OIK-4645	m2	86,10	
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm				
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	OIK-4661.1	m2	17,90	
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4662.1	m2	23,00	
Πάχους 3/4 πλίνθου	OIK-4663.1	m2	28,80	
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπαπκοί τοίχοι)	OIK-4664.1	m2	34,60	
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπαπκές)	OIK-4665.1	m2	51,80	
Πάχους 2 πλίνθων	OIK-4666.1	m2	68,80	
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων				
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	OIK-4662.1	m2	23,00	
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπαπκοί τοίχοι)	OIK-4662.1	m2	46,00	
47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Τοιχοδομές με τιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm				
Με ασβεστοτιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τιμέντου	OIK-4701	m2	19,90	
Με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4702	m2	20,60	
Τοιχοδομές με τιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm				
Με ασβεστοτιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τιμέντου	OIK-4701	m2	18,70	
Με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4702	m2	19,30	
Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm				
Με ασβεστοτιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τιμέντου	OIK-4711	m2	21,20	
Με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4712	m2	21,90	
Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm				
Με ασβεστοτιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τιμέντου	OIK-4713	m2	22,60	
Με τιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	OIK-4714	m2	23,30	
Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή				
Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm	OIK 4713	m2	19,90	
Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	OIK 4713	m2	29,10	
Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	OIK 4713	m2	39,80	
Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm	OIK 4713	m2	47,70	
Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm	OIK 4713	m2	13,40	
Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους				
Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm	OIK 4713	m2	17,30	
Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 175x240x113 mm	OIK 4713	m2	24,00	
Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 240x240x113 mm	OIK 4713	m2	33,20	
Προσαύξηση πηγής τοίχων καμπύλης κάσωσης	OIK 4713	m2	4,10	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
48. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, κλπ)				
Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων				
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4811.1	m2	23,00	
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπαγκές)	ΟΙΚ-4812.1	m2	41,10	
Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπαγκές)	ΟΙΚ-4813.1	m2	66,20	
Πάχους 2 πλίνθων	ΟΙΚ-4814.1	m2	198,00	
Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2				
Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)	ΟΙΚ-4831.1	m2	30,50	
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)	ΟΙΚ-4832.1	m2	40,30	
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπαγκές)	ΟΙΚ-4833.1	m2	63,50	
Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπαγκές)	ΟΙΚ-4834.1	m2	106,00	
Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία				
Με σπονδύλους σχήματος (Γ)	ΟΙΚ-4835.1	m	37,10	
Με σπονδύλους σχήματος (Π)	ΟΙΚ-4836.1	m	39,80	
Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής	ΟΙΚ-4837.1	m	38,50	
Πυρίμαχες πλινθοδομές				
Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm	ΟΙΚ-4844	m3	1.192,00	
Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm	ΟΙΚ-4845	m3	663,00	
Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΟΙΚ 4622.1	m2	109,00	
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ΥΤΟΝΓ				
Τοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm	ΟΙΚ 4713	m2	21,20	
Τοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm	ΟΙΚ 4713	m2	31,80	
Τοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm	ΟΙΚ 4713	m2	42,40	
Τοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm	ΟΙΚ 4713	m2	51,70	
Τοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm	ΟΙΚ 4713	m2	63,50	
49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ				
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα				
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	17,30	
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπαγκών τοίχων	ΟΙΚ 3213	m	21,20	
Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,70	
Ενισχύσεις τοιχοδομών με στοιχεία τύπου "catnik"	ΟΙΚ 3876	m	5,80	
50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ				
Κατασκευή υαλοτοίχων				
Από υαλόπλινθους κοινούς	ΟΙΚ-4811.1	m2	199,00	
Από πυράντοχους υαλόπλινθους κατηγορίας F60 κατά DIN 18180	ΟΙΚ-4812.1	m2	511,00	
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΟΙΚ-4713	m2	59,60	
Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης				
Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΟΙΚ 4713	m2	239,00	
Πετάσματα αλουμινίου	ΟΙΚ 4713	m2	199,00	
51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ				
Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	ΟΙΚ 5101	m3	635,00	
Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας	ΟΙΚ 5102	m2	13,40	
Μεταλλικές αχμές πασσάλων	ΟΙΚ 5103	kg	2,70	
Έμπτηξη ξύλινων πασσάλων				
Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm	ΟΙΚ-5104	μμ	19,90	
Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 cm	ΟΙΚ-5105	μμ	25,20	
Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 cm	ΟΙΚ-5106	μμ	66,20	
52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ				
Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες				
Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5201	m3	464,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία ελάτου, πρισιτή	ΟΙΚ 5202	m3	556,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία				
Από ξυλεία πελεκητή	ΟΙΚ 5203	m3	536,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία πρισιτή	ΟΙΚ 5204	m3	635,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων				
Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή	ΟΙΚ 5211	m3	490,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία ελάτου, πρισιτή	ΟΙΚ 5212	m3	577,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία	ΟΙΚ 5213	m3	437,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέππα	ΟΙΚ 5221	m2	9,40	ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμη Μονάδας	Παρατηρήσεις
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες	OIK 5222	m2	10,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παραπθέμενες τάβλες	OIK 5223	m2	13,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενα σκουρέπια	OIK 5226	m2	9,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρακαλυπτόμενες μισόταβλες				
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	OIK 5227	m2	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	OIK 5228	m2	15,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέπια και αρμοκάλυπτρα	OIK 5231	m2	12,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες και αρμοκάλυπτρα				
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm	OIK 5232	m2	15,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm	OIK 5233	m2	19,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διαομές				
Με ημιπεραστά σκουρέπια, με λοξή ή ορθή πατούρα	OIK 5236	m2	13,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με ημιπεραστές μισόταβλες	OIK 5237	m2	15,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με ημιπεραστές τάβλες	OIK 5238	m2	19,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ	OIK 5241	m2	24,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Καπεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων				
Μερική καπεργασία (ροκάνισμα)	OIK 5243	m2	2,10	
Πλήρης καπεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)	OIK 5244	m2	4,80	
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια	OIK 5246	m2	9,40	
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωπή	OIK 5247	m2	21,20	
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες	OIK 5251	m2	10,60	
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυόμενα φύλλα μοριοσανίδων ή ινοσανίδων				
Με φύλλα επενδυόμενα με καπλαμά δρυός	OIK 5252.1	m2	53,00	
Με φύλλα επενδυόμενα με μαόνι ή οκουμέ	OIK 5252.2	m2	46,40	
Με φύλλα επενδυόμενα με φορμάκια	OIK 5252.3	m2	57,00	
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια				
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5261	m2	53,00	
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	OIK 5262	m2	66,20	
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς				
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5266	m2	39,80	
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	OIK 5267	m2	53,00	
Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό				
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5271	m2	39,80	
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	OIK 5272	m2	50,30	
Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας				
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	OIK 5273	m2	33,20	
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	OIK 5274	m2	43,70	
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας				
Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	OIK 5276	m3	794,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζευκτά από ξυλεία πρισιτή	OIK 5277	m3	861,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πρισιτή				
Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή	OIK 5279	m3	503,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Τεγίδωση από ξυλεία πρισιτή	OIK 5280	m3	635,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σανίδωμα στέγης				
Σανίδωμα στέγης με σκουρέπια	OIK 5281	m2	7,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	OIK 5282	m2	10,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	OIK 5283	m2	14,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία	OIK 5281	m2		
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	OIK 5281	m2	35,80	
Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	OIK 5281	m2	17,30	
Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	OIK 5286	m2	4,80	
Καπεργασία επιφανειών σκελετού στέγης				
Μερική καπεργασία (ροκάνισμα)	OIK 5288	m2	2,70	
Πλήρης καπεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο)	OIK 5289	m2	5,30	
Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις)				
Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m	OIK 5291	m2	10,60	
Οροφών ανοίγματος μεγαλύτερου των 5,00 m	OIK 5289	m2	13,40	
Κάλυψη οροφής με σκουρέπια	OIK 5293	m2	19,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κάλυψη οροφής με μισόταβλες	OIK 5294	m2	21,20	ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Σκελετός οροφής από τριστή ξυλεία για τη σπερέωση επένδυσης από μεταλλικό πλέγμα	ΟΙΚ 5295	m2	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρεις επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες				
Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm	ΟΙΚ 5281	m2	34,60	
Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm	ΟΙΚ 5281	m2	46,40	
Επενδύσεις τοίχων με άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	ΟΙΚ 5281	m2	332,00	
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ				
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού				
Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5301	m2	29,10	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5302	m2	26,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια				
Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm	ΟΙΚ 5321	m2	33,20	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm	ΟΙΚ 5322	m2	30,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια				
Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5323	m2	79,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5324	m2	46,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από λωρίδες ξυλείας λάριζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5325	m2	39,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5326	m2	53,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωμα	ΟΙΚ 5341	m2	88,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά	ΟΙΚ 5342	m2	113,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυσασμένων δρύινων λωρίδων	ΟΙΚ 5343	m2	42,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm				
Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας	ΟΙΚ 5351	μμ	5,30	
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	ΟΙΚ 5352	μμ	6,00	
Από ξυλεία τύπου δρυός	ΟΙΚ 5353	μμ	7,40	
Από ξυλεία λάριζινη	ΟΙΚ 5354	μμ	5,30	
Από ξυλεία pitch-pine	ΟΙΚ 5355	μμ	6,70	
Από ξυλεία καστανιάς	ΟΙΚ 5356	μμ	5,30	
Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)	ΟΙΚ 5361	μμ	39,80	
54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ				
Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη				
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόνιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	180,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	147,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	ΟΙΚ 5421	m2	193,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	ΟΙΚ 5421	m2	133,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα	ΟΙΚ 5422	m2	226,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5426	m2	305,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5427	m2	371,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου	ΟΙΚ 5428	m2	291,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά	ΟΙΚ 5431	m2	424,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό	ΟΙΚ 5432	m2	279,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί	ΟΙΚ 5432	m2	265,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	199,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξώφυλλα γερμανικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	245,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	187,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Υαλόθυρα δρομική ξύλινη				
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5436	m2	199,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με κάσσα μπαρκή, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5437	m2	220,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5438	m2	187,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες ξύλινες ταμπλαδιωτές				
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5441.1	m2	245,00	
Με κάσσα μπαρκή, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	m2	239,00	
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	ΟΙΚ 5443.1	m2	226,00	
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές				
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	187,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με κάσσα μπαρκή, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m2	197,00	ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	OIK 5448.1	m2	166,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις	OIK 5449	m2	147,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	OIK 5446.1	m2	206,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	OIK 5451.1	m2	249,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες καρφωτές	OIK 5456	m2	187,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	OIK 5461.1	m2	285,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ	OIK 5462.1	m2	279,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές				
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5463.1	m2	286,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με κάσσα μπαγκκή, πλάτους έως 23 cm	OIK 5464.1	m2	332,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.	OIK 5465.1	m2	285,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά				
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm	OIK 5466.1	m2	236,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm	OIK 5467.1	m2	156,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	OIK 5468.1	m2	176,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά	OIK 5469.1	m2	207,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά	OIK 5471	m2	150,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	OIK 5472.1	m2	163,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Εντοιχισμένες ντουλάπες	OIK 5472.1	m2	173,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Πέργκολες και περεμπερή				
Πέργκολες και παρεμπερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)	OIK 5621	m3	1.161,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Πέργκολες και παρεμπερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός	OIK 5605	m3	3.195,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξύλινες ποδιές παραθύρων	OIK 5626	m2	58,20	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	OIK 5446.1	m	15,30	
Ξύλινες κάσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα	OIK 5446.1	m	13,40	
Ξύλινες κάσες σε μπαγκκές οπτοπλινθοδομές	OIK 5446.1	m	21,20	
Ξύλινες κάσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm	OIK 5446.1	m	19,90	
Ξύλινες ψευτόκασες τοίχων				
Δρομικών τοίχων	OIK 5446.1	m	10,60	
Μπαγκκών τοίχων	OIK 5446.1	m	15,30	
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ				
Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία				
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	OIK 5501.1	m	212,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)	OIK 5502	m	104,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλαυσκάλων ευθύγραμμα				
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	OIK 5511.1	m	106,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	OIK 5512	m	63,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλαυσκάλων καμπύλα				
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	OIK 5513.1	m	133,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	OIK 5514	m	92,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κιγκλιδώματα εξωστών	OIK 5521	m	66,20	ΕΡΓΑΣΙΑ
Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm				
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	OIK 5531.1	m	79,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	OIK 5531.3	m	61,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm				
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας	OIK 5532.1	m	90,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας	OIK 5532.3	m	71,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό	OIK 5533	m	2,10	
56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ				
Ράφια από λευκή ξυλεία				
Ράφια πάχους 25 mm	OIK 5601	m2	76,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια πάχους 15 mm	OIK 5602	m2	67,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια πάχους 12 mm	OIK 5603	m2	57,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια ή χωρίσματα από μορισσανίδες				
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm	OIK 5604	m2	62,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm	OIK 5605	m2	55,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm	OIK 5606	m2	50,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF	OIK 5606	m2	59,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board	OIK 5607	m2	74,10	
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά	OIK 5608.1	m2	102,00	
Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2	OIK 5613.1	τεμ	49,00	
Συρτάρια για κουζίνοτουλάπα επιφάνειας έως 0,20 m2	OIK 5613.1	τεμ	33,20	
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	OIK 5616	μμ	26,50	
Επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (formica)	OIK 5617	m2	15,90	
Γωνιόκρανα ξύλινα	OIK 5619	μμ	3,40	
Ψευτοπάτωμα από σκουρέτα	OIK 5620	m2	13,40	
Πάγκος από άκαυστη μορμάρικα τύπου DUROPAL	OIK 5617	m2	24,00	
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	265,00	
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	226,00	
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	199,00	
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ				
Κασκαυή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	OIK 6101	kg	2,60	
Κασκαυή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	OIK 6102	kg	2,70	
Κασκαυή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	OIK 6103	kg	2,60	
Κασκαυή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm	OIK 6104	kg	2,70	
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	OIK 6104	kg	2,80	
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	OIK 6104	kg	2,90	
Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ	OIK 6111	kg	1,50	
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	OIK 6116	m	4,10	
Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	OIK 6116	m	3,40	
Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	OIK 6117	m	6,70	
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο	OIK 6119	m2	4,10	
Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα	OIK 6120	m2	2,10	
Κασκαυή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών	OIK 6121	kg	3,40	
Κασκαυή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	OIK 6122	kg	2,30	
Κασκαυή σιδηρών εσχάρων φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	OIK 6123	kg	2,80	
Κασκαυή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	OIK 6104	kg	6,70	
Κασκαυή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών.				
Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο	OIK 6126	kg	4,10	
Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο	OIK 6126	kg	4,40	
Κασκαυή σκελετού στέγης με διάρητα γωνιακά ελάσματα με άνοιγμα έως 20.00 m.	OIK 6127	m2	39,80	
Κασκαυή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	OIK 6128	kg	4,80	
Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	OIK 6118	kg	3,40	
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	OIK 6118	kg	2,80	
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	OIK 6118	kg	2,60	
Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης	OIK 6102	kg	3,00	
62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ				
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	OIK 6201	kg	8,10	
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	OIK 6202	kg	5,80	
Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς	OIK 6203	kg	10,60	
Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	OIK 6204	kg	12,00	
Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες	OIK 6205	kg	14,70	
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	OIK 6221	kg	5,20	
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	OIK 6222	kg	9,40	
Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	OIK 6223	kg	13,40	
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	OIK 6224	kg	5,80	
Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	OIK 6225	kg	6,70	
Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες	OIK 6228	kg	9,40	
Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες	OIK 6229	kg	10,60	
Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	OIK 6230	kg	12,00	
Προθήκες σιδηρές απλές	OIK 6231	kg	6,70	
Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες	OIK 6232	kg	9,40	
Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά για θύρες και παράθυρα	OIK 6236	m2	92,70	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	OIK 6237	m2	147,00	
Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα για θύρες και παράθυρα	OIK 6238	m2	153,00	
Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	OIK 6239	kg	5,30	
Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	OIK 6239	kg	6,00	
Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	OIK 6226	m2	265,00	
Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη	OIK 6236	kg	24,00	
Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	OIK 6236	m2	212,00	
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες				
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 6236	m2	291,00	
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 6236	m2	332,00	
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	398,00	
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 6236	m2	332,00	
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 6236	m2	398,00	
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	464,00	
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες				
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 6236	m2	332,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 6236	m2	371,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	464,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min	OIK 6236	m2	424,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 6236	m2	477,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	530,00	
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες				
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min	OIK 6236	m2	663,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	861,00	
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, με ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min	OIK 6236	m2	926,00	
63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	OIK 6301	kg	13,40	
Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm	OIK 6302	τεμ	120,00	
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ				
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών				
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	OIK 6401	kg	4,60	
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	OIK 6402	kg	5,50	
Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα	OIK 6403	kg	7,00	
Σφυρήλατα κιγκλιδώματα				
Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	OIK 6401	kg	11,60	
Πολυσυνθέτου σχεδίου	OIK 6407	kg	13,80	
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους				
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1"	OIK 6411	μμ	11,60	
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	OIK 6412	μμ	13,80	
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	OIK 6413	μμ	17,30	
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους				
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1"	OIK 6416	m	12,10	
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	OIK 6417	m	14,40	
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2"	OIK 6418	m	17,90	
Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα	OIK 6418	kg	9,20	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι				
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1"	OIK 6421	μμ	7,00	
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2 "	OIK 6422	μμ	9,80	
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2 "	OIK 6423	μμ	12,10	
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι				
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1"	OIK 6426	μμ	7,50	
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	OIK 6427	μμ	10,40	
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	OIK 6428	μμ	12,70	
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	OIK 6428	m	20,80	
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	OIK 6431	m2	4,90	
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm	OIK 6432	m2	9,20	
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	OIK 6441	kg	2,80	
Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	OIK 6446.1	m	0,70	
Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	OIK 6447	m2	2,90	
Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	OIK 6448	m2	3,20	
Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα	OIK 6401	kg	9,20	
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ				
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή				
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 6501	m2	138,00	
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	OIK 6501	m2	219,00	
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	OIK 6501	m2	144,00	
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2	OIK 6501	m2	230,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες				
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο				
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6502	m2	173,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6503	m2	162,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6504	m2	150,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	OIK 6505	m2	144,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	138,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	OIK 6505	m2	144,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	150,00	
Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6508	m2	173,00	
Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	162,00	
Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο				
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6502	m2	179,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6503	m2	167,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6504	m2	156,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	OIK 6505	m2	150,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	144,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη	OIK 6505	m2	150,00	
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	156,00	
Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6508	m2	179,00	
Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6506	m2	167,00	
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	OIK 6502	m2	175,00	
Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες	OIK 6510	m2	180,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες	OIK 6511	m2	162,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες	OIK 6512	m2	144,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς σταθερό φύλλο	OIK 6513	m2	127,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες	OIK 6514	m2	121,00	
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες	OIK 6515	m2	129,00	
Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες)				
Προθήκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο κιγκλιδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλάσιου μέχρι 22,00 m2	OIK 6516	m2	196,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Προθήκες με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, με ανασυρομένο κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαισίου από 22,00 μέχρι 35,00 m2	OIK 6517	m2	184,00	
Προθήκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς κιγκλίδωμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλαισίου 8,00 έως 12,00 m2	OIK 6518	m2	115,00	
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα				
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 6519	m2	207,00	
Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 6520	m2	184,00	
Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	OIK 6521	m2	198,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	OIK 6522	m2	196,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	OIK 6523	m2	207,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6524	m2	138,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6525	m2	173,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	OIK 6526	m2	150,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών	OIK 6527	m2	184,00	
Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής κλιματισμού				
Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	OIK 6528	m2	144,00	
Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	OIK 6529	m2	179,00	
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά	OIK 6530	m2	121,00	
Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κπρίου από αλουμίνιο				
Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων	OIK 6501	m2	127,00	
Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοπία μεταξύ των υαλοπινάκων	OIK 6501	m2	133,00	
Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διαστομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων	OIK 6501	m2	138,00	
Κινητές σίτες αερισμού	OIK 6530	m2	46,00	
Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	OIK 6531	m2	53,00	
Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	OIK 6532	m2	46,00	
Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	OIK 6541	kg	13,80	
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόμενα	OIK 6542	kg	17,30	
Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο	OIK 6543	μμ	3,50	
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών.				
Ανοιγόμενα αλουμινίου	OIK 6541	m2	138,00	
Συρόμενα αλουμινίου	OIK 6541	m2	127,00	
Ανοιγόμενα πλαστικά	OIK 6541	m2	127,00	
Συρόμενα πλαστικά	OIK 6541	m2	115,00	
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών				
Αρμολογήματα ακαεργάστων όψεων λιθοδομών	OIK 7101	m2	18,70	
Αρμολογήματα καεργασμένων όψεων λιθοδομών	OIK 7102	m2	15,90	
Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	OIK 7103	m2	13,40	
Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους	OIK 7104	m2	19,90	
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)	OIK 7102	m2	19,90	
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	OIK 7121	m2	12,70	
Επιχρίσματα τριπτά ή παητά με τσιμεντοκονίαμα	OIK 7122	m2	13,30	
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	OIK 7131	m2	11,60	
Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	OIK 7136	m2	8,10	
Επιχρίσματα τριπτά (ραηπστά)	OIK 7138	m2	11,60	
Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	OIK 7141	m2	14,70	
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	OIK 7146	m2	12,70	
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	OIK 7152	m2	13,80	
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρφισιέλ) με γλυφές				
Αρφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	OIK 7161	m2	24,50	
Αρφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	OIK 7162	m2	25,90	
Αρφισιέλ με λευκό τσιμέντο	OIK 7163	m2	25,20	
Αρφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο	OIK 7164	m2	25,20	
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρφισιέλ) με χαραγές				
Αρφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	OIK 7166	m2	19,90	
Αρφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου	OIK 7167	m2	20,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Αρπιφισιέλ με λευκό τσιμέντο	OIK 7168	m2	19,90	
Αρπιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο	OIK 7169	m2	19,90	
Προσαύξηση πηλής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	OIK 7171	m2	0,70	
Λάξευση επιφανειών αρπιφισιέλ				
Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρπιφισιέλ (αχριβάδα)	OIK 7176	m2	9,40	
Λάξευση με οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο)	OIK 7177	m2	6,70	
Λάξευση με κτένα σαγρέ	OIK 7178	m2	5,30	
Ξέση με σύρμα	OIK 7179	m2	3,40	
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	OIK 7181	μμ	9,40	
Πρόσθετη πηλή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	OIK 7182	μμ	0,70	
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	OIK 7181	μμ	33,20	
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα	OIK 7136	m2	23,00	
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ				
Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	OIK 7203	m2	144,00	
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ	OIK 7204	m2	27,90	
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	OIK 7211	m2	20,80	
Επιστέγαση με σχιστόπλακες	OIK 7211	m2	66,20	
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	OIK 7211	m2	21,30	
Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά	OIK 7397	m2	24,50	
Επιστέγαση με ασφαλτοτίλημα	OIK 7223	m2	5,80	
Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα				
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	16,60	
Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	15,30	
Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm	OIK 7231	m2	18,00	
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	OIK 7231	m2	17,30	
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου				
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου επιπέδων επιφανειών	OIK 7241	m2	78,10	
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου καμπύλων επιφανειών	OIK 7242	m2	113,00	
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm				
Επικάλυψη κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	OIK 7244	μμ	29,80	
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	OIK 7246	μμ	18,70	
Αρμοκάλυπτρα				
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	OIK 7246	μμ	39,80	
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	OIK 7246	μμ	61,00	
Επιστέγαση με φύλλα χαλκού	OIK 7244	m2	59,60	
Επιστέγαση με φύλλα από πιανιούχο ψευδάργυρο	OIK 7244	m2	66,20	
Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου	OIK 6401	m2	49,00	
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	OIK 6401	m2	53,00	
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	OIK 7231	m2	92,70	
Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού				
Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	OIK 7231	m2	518,00	
Κουπόλες ανοιγόμενες χειροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	OIK 7231	m2	731,00	
Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	OIK 7231	m2	1.231,00	
Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόμενες αυτόματα, φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), μαζί με φύσιγγες CO ₂ , έμβολο ενεργοποίησης κλπ.	OIK 7231	m2	1.610,00	
Πρόσθετη πηλή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.04 για κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και πυρασφαλείας μορφής πυραμίδας ή κολουρο-κωνικές με διπλό θόλο	OIK 7231	m2	150,00	
Πρόσθετη πηλή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.05 για κουπόλες φυσικού φωτισμού αερισμού και πυρασφαλείας με διπλό θόλο με πολυκαρβονικά καμπύλα φύλλα	OIK 7231	m2	127,00	
Πρόσθετη πηλή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.06 για κουπόλες φυσικού φωτισμού με τριπλό θόλο με πρόσθετο εσωτερικό πολυκαρβονικό φύλλο	OIK 7231	m2	184,00	
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	OIK 7231	m2	42,40	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	OIK 7311	m2	34,60	
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	OIK 7312	m2	24,00	
Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες	OIK 7313	m2	41,10	
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου				
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	OIK 7317	m2	22,60	
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	OIK 7316	m2	19,90	
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα				
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	OIK 7326.1	m2	35,80	
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	OIK 7328.1	m2	45,00	
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	OIK 7326.1	m2	31,10	
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά	OIK 7328.1	m2	40,30	
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ)				
Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	OIK 7331	m2	63,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	OIK 7332	m2	84,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά	OIK 7331	m2	55,20	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις με πλακίδια εφυσωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, κολλητά	OIK 7332	m2	73,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	OIK 7333	m2	57,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια				
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	OIK 7331	m2	33,20	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	OIK 7331	m2	37,10	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	OIK 7331	m2	39,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1				
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	OIK 7326.1	m2	34,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	OIK 7326.1	m2	39,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Περιθώρια (σοβαπετιά) από κεραμικά πλακίδια	OIK 7326.1	μμ	4,10	
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις				
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	OIK 7335	m2	18,70	
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	OIK 7336	m2	15,90	
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	OIK 7340	m2	19,90	
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις				
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	OIK 7337	m2	14,70	
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	OIK 7338	m2	12,00	
Επιστρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονίαματος πάχους 2.0 cm	OIK 7337	m2	8,10	
Περιθώρια δώματος (λούκια)	OIK 7347	μμ	8,70	
Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα		m2		
Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	OIK 7359	m2	14,70	
Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm	OIK 7360	m2	10,60	
Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά)				
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	OIK 7361	m2	18,70	
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	OIK 7362.1	m2	19,90	
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	OIK 7363	m2	22,60	
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25%	OIK 7364.1	m2	23,30	
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%	OIK 7371.1	m2	19,90	
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%	OIK 7373.1	m2	22,60	
Περιθώρια (σοβαπετιά) με πλαστικά πλακίδια	OIK 7396	μμ	4,10	
Ανπολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	OIK 7396	μμ	4,80	
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC	OIK 7396	μμ	53,00	
Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC	OIK 7396	μμ	49,00	
Διαοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων	OIK 7391	μμ	3,40	
Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό				
Από λάμες ορειχάλκου	OIK 7392	μμ	10,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Από λάμες αλουμινίου	OIK 7393	μμ	8,10	
Από λάμες μολύβδου	OIK 7394	μμ	9,40	
Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου	OIK 7373.1	m2	24,00	
Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου	OIK 7373.1	m2	29,10	
Κατασκευή ανπολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρηνοκονίαμα	OIK 7373.1	m2	59,60	
Κατασκευή αυτοεπιπεδομένου ανπολισθηρού δαπέδου	OIK 7373.1	m2	39,80	
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	OIK 7396	m2	19,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	OIK 7397	m2	20,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέπα	OIK 7398	m2	19,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων	OIK 7399	μμ	4,10	
74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ				
Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων				
Γλυφές διαομής 15 x 15 mm	OIK 7419	μμ	9,40	
Γλυφές διαομής μέχρι 30 x 30 mm	OIK 7420	μμ	14,70	
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	OIK 7422	μμ	3,40	
Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	OIK 7416	m2	6,70	
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου				
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7431	m2	94,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7432	m2	97,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7433	m2	104,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7434	m2	109,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7451	m2	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7452	m2	124,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7453	m2	129,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7454	m2	135,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7441	m2	106,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7442	m2	110,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7443	m2	117,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7444	m2	121,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7461	m2	126,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7462	m2	130,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7463	m2	136,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο	OIK 7464	m2	141,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου	OIK 7487	m2	133,00	
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο				
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7491	μμ	12,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	OIK 7492	μμ	13,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7493	μμ	15,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	OIK 7494	μμ	17,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο				
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7496	μμ	8,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	OIK 7497	μμ	9,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7498	μμ	10,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	OIK 7499	μμ	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ				
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο				
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7501	m2	86,10	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7503	m2	92,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7506	m2	109,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7508	m2	120,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο				
Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7511	μμ	12,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	OIK 7513	μμ	12,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις σπηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο				
Επιστρώσεις σπηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	OIK 7511	m2	91,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις σπηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	OIK 7524	m2	97,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις σπηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	OIK 7523	m2	83,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις σπηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	OIK 7526	m2	88,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο				
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7531	m2	95,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	OIK 7532	m2	101,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7533	m2	122,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	OIK 7534	m2	132,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m				
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7536	μμ	46,40	ΕΡΓΑΣΙΑ
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 cm	OIK 7537	μμ	55,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό				
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βαπήρων/μετώπων)	OIK 7541	μμ	63,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βαπήρων/μετώπων)	OIK 7542	μμ	72,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/ 2 cm (βαπήρων/μετώπων)	OIK 7543	μμ	80,80	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής				
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	OIK 7551	μμ	96,60	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	OIK 7552	μμ	147,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	OIK 7553	μμ	159,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής				
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους έως 1,00 m	OIK 7554	μμ	117,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	OIK 7555	μμ	167,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρήσιμου μήκους 1,41 έως 1,80 m	OIK 7556	μμ	180,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκαλομέρια μαρμάρου				
Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	OIK 7558	τεμ	17,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	OIK 7559	τεμ	18,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m				
Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	OIK 7561	m2	95,30	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	OIK 7562	m2	122,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	OIK 7563	m2	101,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm	OIK 7564	m2	133,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων				
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	OIK 7566	m2	143,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm	OIK 7567	m2	183,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	OIK 7568	m2	153,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	OIK 7564	m2	113,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής	OIK 7564	m2	122,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη	OIK 7564	μμ	15,90	ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm				
Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm	OIK 7571.1	τεμ	94,00	
Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 60 cm	OIK 7571.2	τεμ	104,00	
Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm	OIK 7571.3	τεμ	118,00	
Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm	OIK 7572	τεμ	133,00	
Πάγκοι από μάρμαρο				
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm	OIK 7576	m2	79,40	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	OIK 7577	m2	108,00	
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm	OIK 7578	m2	133,00	
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ	OIK 7578	μμ	239,00	
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ				
Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού				
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	OIK 7602	m2	18,70	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	OIK 7603	m2	22,60	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 7604.1	m2	26,50	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	OIK 7604.2	m2	33,20	
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου				
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	OIK 7607	m2	19,90	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm	OIK 7608	m2	24,00	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 7609.1	m2	27,90	
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm	OIK 7609.2	m2	34,60	
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί	OIK 7614	m2	31,80	
Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm				
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	OIK 7616	m2	25,20	
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	OIK 7617	m2	25,20	
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	OIK 7618	m2	26,50	
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m κουφωμάτων αλουμινίου	OIK 7619	m2	26,50	
Υαλοπίνακες οπλισμένοι				
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	OIK 7621	m2	39,80	
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	OIK 7622	m2	42,40	
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	OIK 7622	m2	15,90	
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)	OIK 7609.2			
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	OIK 7609.2	m2	46,40	
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)	OIK 7609.2	m2	50,30	
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	OIK 7609.2	m2	55,60	
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	OIK 7609.2	m2	72,80	
Υαλοπίνακες πυράντοχοι	OIK 7609.2			
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην φωτιά 30 min)	OIK 7609.2	m2	106,00	
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G45 (αντίσταση στην φωτιά 45 min)	OIK 7609.2	m2	147,00	
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)	OIK 7609.2	m2	212,00	
Υαλοπίνακες μολυβδούλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας	OIK 7609.2	m2	1.654,00	
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	OIK 7609.2	m2	166,00	
Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm	OIK 7609.2	m2	530,00	
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες	OIK 7609.2			
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 7609.2	m2	50,30	
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 7609.2	m2	54,30	
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	OIK 7609.2	m2	80,80	
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	OIK 7609.2	m2	90,00	
Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit				
Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	OIK 7626.1	m2	259,00	
Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	OIK 7626.2	m2	285,00	
Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	OIK 7627.1	m2	233,00	
Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	OIK 7627.2	m2	259,00	
Πλάκες υάλινες δαπέδου 20X20 cm, πάχους 3 cm				
Διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm	OIK 7636	τεμ	5,30	
Διαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm	OIK 7637	τεμ	6,70	
Διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm	OIK 7638	τεμ	9,40	
Υαλόπλινθοι δαπέδου				
Διαμέτρου Φ 14,0 cm	OIK 7641	τεμ	10,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Διαστάσεων 12x12 cm	OIK 7642	τεμ	12,00	
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ				
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	OIK 7701	m2	1,80	
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών				
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	OIK 7706	m2	2,30	
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	OIK 7708	m2	2,90	
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τιμεντόχρωμα	OIK 7725	m2	4,60	
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK 7735	m2	1,80	
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	OIK 7736	m2	2,30	
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών				
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	OIK 7737	m2	3,50	
Ξυλίνων επιφανειών	OIK 7738	m2	2,90	
Διάστρωση βελαπούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	OIK 7739	m2	1,80	
Αντσκωριακές βαφές				
Εφαρμογή αντσκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	OIK 7744	m2	2,30	
Εφαρμογή αντσκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολουρεθαικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	OIK 7744	m2	2,90	
Εφαρμογή αντσκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολουρεθαικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	OIK 7744	m2	2,30	
Εφαρμογή αντσκωριακού εποξειδικού, πολουρεθαικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	OIK 7744	m2	2,80	
Εφαρμογή αντσκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητίνων, ενός συστατικού	OIK 7744	m2	2,30	
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	OIK 7745	m2	7,00	
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο				
Απλή επάλειψη λινελαίου	OIK 7746	m2	1,80	
Διπλή επάλειψη λινελαίου	OIK 7746	m2	2,30	
Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών				
Απλό λάδωμα και στίλβωση	OIK 7748	m2	2,90	
Διπλό λάδωμα και στίλβωση	OIK 7749	m2	2,30	
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	OIK 7735	m2	3,50	
Υπόστρωμα (αστάρι) τιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	OIK 7735	m2	2,30	
Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολουρεθαικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	OIK 7735	m2	2,90	
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων	OIK 7740	kg	0,40	
Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών	OIK 7740	kg	0,20	
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7751	m2	1,40	
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	OIK 7753	m2	5,80	
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7754	m2	7,00	
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7755	m2	7,00	
Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολουρεθαικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	OIK 7765	m2	11,60	
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC	OIK 7766	m2	8,10	
Χρωματισμοί σωληνώσεων				
Διαμέτρου έως 1"	OIK 7767.2	μμ	1,40	
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	OIK 7767.4	μμ	2,30	
Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	OIK 7767.6	μμ	3,50	
Διαμέτρου από 3 έως 4"	OIK 7767.8	μμ	4,60	
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	OIK 7768	m2	7,50	
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	OIK 7769	m2	4,10	
Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	OIK 7770	m2	2,90	
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη				

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7771	m2	11,60	
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	OIK 7771	m2	15,00	
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	OIK 7771	m2	18,40	
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως				
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	OIK 7785.1	m2	9,80	
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	OIK 7785.1	m2	11,60	
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7785.1	m2	10,40	
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα				
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	OIK 7786.1	m2	14,40	
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	OIK 7786.1	m2	15,00	
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	OIK 7787	m2	12,70	
Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	OIK 7788	m2	9,20	
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού				
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 7786.1	m2	9,80	
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 7786.1	m2	13,80	
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	OIK 7791	m2	5,20	
Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών				
Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέπο	OIK 7792	m2	5,80	
Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	OIK 7793	m2	3,50	
Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών	OIK 7744	kg	23,00	
Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών	OIK 7744	m2	23,00	
Ανιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	OIK 7744	m2	5,20	
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	OIK 7744	m2	2,90	
Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων	OIK 7744	m2	16,20	
Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό	OIK 7744	m2	17,30	
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	OIK 7797	m2	0,60	
Φωτοκαταλυτικές βαφές αποδόμησης αμμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων				
Βαφή με χρώμα βάσεως πυριτικού καλίου	OIK 7744	m2	20,20	
Βαφή με χρώμα βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης	OIK 7744	m2	20,80	
Βαφή με χρώμα βάσεως στυρενιο-ακρυλικής	OIK 7744	m2	21,30	
Βαφή με χρώμα βινυλικής βάσεως	OIK 7744	m2	19,00	
Βαφή με χρώμα ακρυλικής βάσεως	OIK 7744	m2	20,80	
Βαφή με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσεως	OIK 7744	m2	16,20	
		m2	18,40	
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 1000 μικρών.	OIK 7744			
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	OIK 7744	m2	20,80	
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία οδών			28,80	
	OIK 7744	m2	31,70	
Αντιμικροβιακή βαφή προστασίας νοσηλευτικών εγκαταστάσεων με βάση την нанοτεχνολογία				
Οικολογικό χρώμα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδας	OIK 7744	m2	13,80	
78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ				
Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	OIK 7801	μμ	4,10	
Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)				
Εξωτερικού αναπτύγματος διαομής έως 25 cm	OIK 7806	μμ	5,80	
Εξωτερικού αναπτύγματος διαομής από 26 έως 35 cm	OIK 7807	μμ	8,10	
Εξωτερικού αναπτύγματος διαομής από 36 έως 50 cm	OIK 7808	μμ	11,30	
Ροζέτες γύψινες				
Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm	OIK 7811	τεμ	11,30	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm	OIK 7812	τεμ	14,00	
Γυψοσανίδες				
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m2	13,40	
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	OIK 7809	m2	14,00	
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	OIK 7810	m2	14,70	
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m2	15,90	
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m2	17,30	
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm	OIK 7810	m2	18,70	
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	OIK 7810	m2	16,70	
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	OIK 7810	m2	17,30	
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	OIK 7810	m2	18,40	
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m2	17,30	
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm	OIK 7809	m2	17,90	
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm	OIK 7809	m2	18,40	
Πρόσθετη των παραπάνω πινών (78.05.01 έως 78.05.12) πμή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	OIK 7809	m2	1,20	
Τσιμεντοσανίδες				
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	OIK 7809	m2	31,80	
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m2	37,10	
Πρόσθετη πμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)	OIK 7809	m2	4,10	
Περσιδωτά προπετάσματα	OIK 7813	m2	26,50	
Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσιδες	OIK 7813	m2	147,00	
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάρητο ύφασμα	OIK 7809	m2	92,70	
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτισική				
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	OIK 7809	m2	26,50	
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x600 mm	OIK 7809	m2	29,10	
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm	OIK 7809	m2	24,00	
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm	OIK 7809	m2	25,20	
Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	OIK 7809	m2	22,60	
Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	OIK 7809	m2	26,50	
Προσαύξηση πμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	OIK 7809	m2	8,70	
Ψευδοροφή από συμπταγείς ή διάρητες μεταλλικές πλάκες	OIK 7809	m2	46,40	
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	OIK 7809	m2	53,00	
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες μοριοσανίδων MDF	OIK 7809	m2	31,80	
Κυσελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή	OIK 7809	m2	37,10	
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσματα	OIK 7809	m2	287,00	
Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου	OIK 7809	m2	66,20	
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα προοξειδωμένου χαλκού	OIK 7231	m2	51,80	
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα πανώ χαλκού	OIK 7231	m2	66,20	
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξειδωτη λαμαρίνα	OIK 7231	m2	63,50	
Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα	OIK 7231	m2	37,10	
Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	OIK 7316	m2	39,80	
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	OIK 7452	m2	53,00	
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ				
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλικής βάσεως εν θερμώ	OIK 7901	m2	1,40	
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλικό γαλάκτωμα	OIK 7902	m2	3,00	
Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλικό διάλυμα	OIK 7902	m2	2,80	
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες	OIK 7902	m2	6,70	
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	OIK 7903	kg	7,40	
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό	OIK 7903	kg	7,00	
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο	OIK 7904	kg	6,00	
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	OIK 7903	kg	8,10	
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	OIK 7912	m2	8,10	
Επίστρωση με ελαστομερή υδραμοπερατή μεμβράνη	OIK 7912	m2	10,10	
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες				

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατηρήσεις
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	OIK 7912	m2	15,30	
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	OIK 7912	m2	16,60	
Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm	OIK 7912	m2	12,70	
Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες				
Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	OIK 7912	m2	17,30	
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	OIK 7912	m2	18,00	
Επίστρωση απλή με υαλούφασμα επί ασφαλτικού υλικού	OIK 7914	m2	1,40	
Γεωϋφάσματα μη υφαντά				
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	OIK 7914	m2	2,70	
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	OIK 7914	m2	2,90	
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2	OIK 7914	m2	3,40	
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2	OIK 7914	m2	4,30	
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2	OIK 7914	m2	5,30	
Φράγμα υδραμίων από συνθετικά υλικά				
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	OIK 7914	m2	1,10	
Με υδροπερατή συνθετική λινάσα	OIK 7914	m2	1,40	
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	OIK 7244	μμ	2,10	
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	OIK 7912	m2	10,60	
Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωϋφασμα	OIK 7912	m2	19,90	
Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	OIK 7921	kg	1,40	
Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεμάτων	OIK 7922	kg	2,10	
Πρόσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεμάτων	OIK 7923	kg	1,40	
Πλαστικές ίνες σκυροδεμάτων	OIK 7923	kg	10,60	
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη	OIK 7931	m3	70,20	
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών	OIK 7932.1	m3	31,80	
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών	OIK 7933.1	m3	33,20	
Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	OIK 7934	m2	10,60	
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό	OIK 7935	μμ	3,40	
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	OIK 7936	μμ	2,30	
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολουρεθαιικό υλικό	OIK 7936	μμ	2,50	
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό	OIK 7936	μμ	2,10	
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	OIK 7940	m2	14,70	
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσηρη	OIK 7941	m2	2,30	
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα	OIK 7942	m2	5,30	
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης	OIK 7934	m2	14,00	
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	OIK 7934	m2	14,70	
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη	OIK 7934	m2	12,00	
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη	OIK 7934	m2	12,70	
Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολουρεθάνης	OIK 7934	m2	13,40	
Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολουρεθάνης	OIK 7934	m3	147,00	
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα	OIK 7934	m2	14,70	
Ηχομονώσεις με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης	OIK 7934		21,20	
Θερμομόνωση κπριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)		m2		
Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, ανπμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως	OIK 7744	m2	23,00	
Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως	OIK 7744	m2	19,60	
Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου , ακρυλικής υδατικής βάσεως	OIK 7744	m2	23,00	
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως πυριπτικού καλίου	OIK 7744	m2	24,20	
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στρενίο-ακρυλικής βάσεως	OIK 7744	m2	25,30	
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης	OIK 7744	m2	21,90	
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βινυλικής βάσεως	OIK 7744	m2	19,60	

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τιμών Οικοδομικών Εργασιών για έργα π/υ μέχρι 2.000.000€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

Οι τιμές του παρόντα πίνακα εφαρμόζονται μετά τον έλεγχο του ορίου (των 2.000.000.000 €) με τις τιμές του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Σύντομη περιγραφή αντικείμενου	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	ΝΕΑ Τιμή Μονάδας	Παρατη- ρήσεις
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 500 μικρών	ΟΙΚ 7744	m2	18,40	
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς βάσεως ενός ή δύο συστατικών, σε πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	ΟΙΚ 7744	m2	23,00	
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	25,30	
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)	ΟΙΚ 7744	m2	43,70	
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές τσιμεντόπλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).	ΟΙΚ 7744	m2	34,60	